

[illegible]

- [illegible]

2.1 $\mathcal{L}_d(\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2)$ is a distance function

- [illegible]



tf d2 d3^N

Flam. Liq. 2 H225

$\int_{\mathbb{R}^d} \nabla \cdot (\mathbf{f} \otimes \mathbf{g}) \, d\mathbf{x} = \int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{f} \cdot \nabla \mathbf{g} \, d\mathbf{x} + \int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{g} \cdot \nabla \mathbf{f} \, d\mathbf{x}$



tsf Gmpzfrs J Hdz LHTststso J W

Repr. 2 H361d

STOT RE 2 H373

1 tci htf tsdz dls j dz dz tsf tci f d d z j ls ətci h dz ts h d ət h j d z m v tci b y dz dz

f tʃj l s d eɪ f r i n s ˈ e t ə j h t s eɪ ɡ oʊ d z e t ə j l b oʊ l s ɔ s j h oʊ l s j d z d æŋt q d əf
d æŋt s t eɪ d s d æŋt s e t s h j ʒ f r i s ə d w.



Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 *H319*

STOT SE 3 H335-H336

1 r L r 8 Q i s t e Q H t e Q j d z j f t s y q.

1 r L r 8 4 l s f n j t e j L d s j t e L H t e j d s j G d e .

f tsɣjls ɔʀ Lʀ ɔʁSʰ tɔHtɔɣj dʒj Hʀ ʱʁSʰ j dʒ dʒ ʱfzls j ʔ. f tsɣjls
ɔʀ Lʀ ɔʁSʰ fɪnsdʒʁʁsʀsʀsʀ qdʒf gtsɔtsʁstɔzɣj dʒj.

- [illegible]

(7 tɛs tɛtɛ j dʒ j dʒ fɪst ɔtɛ j 2)

1 Օրիգինալ Եվ Լիցենզիայի Գրք **ՅՈՒՆԻԿՈՎԵՐՍԻՏԵՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ 1907/2006/EC, ԿԼ ՈՐՄ 31**

ԴՆ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ: 20.09.2017

ԴՆ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ: 01.09.2017

ԼՆ ՈՐՄ 2 ՀԻՄ **TS535**
ՄԻՆԵՐԱԿԱՆ ԴՆ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ: TECHNOfINISH Դ ՓՆ.ՓՏԻ .15 ԼԴ .

(1 ՆՈՐՄԱԿԱՆ ԴՆ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ 1)

1. ԴՆ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ, ԿԼ ՈՐՄ ԴՆ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ



ԿԼ ՈՐՄ ԴՆ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ:

xylene
toluene
ethyl acetate
isobutyl acetate

ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

H225 ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

H315 ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

H319 ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

H361d ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

H335-H336 ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

H373 ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

P101 ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

P102 ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

P103 ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

P210 ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

P241 ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

P303+P361+P353 ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

P305+P351+P338 ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

P405 ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

P501 ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

EUH208 ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

2.3 ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԿԼ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

RU

(1 ՆՈՐՄԱԿԱՆ ԴՆ ՕՐԻԳԻՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ 3)

r @s @tfj u@s q: 20.09.2017

1. 05. 09. 2017

Is tsə ʔatəɬ ʔ ʔtʃH

TS535

starts tsj dɔdʒ dʌ ɔdʒ: TECHNOFINISH f ɸv.ɸst .15 ɹf .

(† tɛs-ɪtsɔzj dʒɪ fɪstəʊdʒy 2)

[illegible]

3.2 ማጠቃለያና ጥያቄዎች

• $\downarrow$ if $(f, f_0) \in \mathcal{F}$: $\#$ d_3 f_1 : $f_1 f_1 f_1$ t^{wh} $\odot^v$ q_L $f_1 f_1$ $H_L^{B^*}$ h q_L^* $f_1 t_0 f_1$ $t_0 f_1$ d_3 t_0 .

· u tshj tɛl 0^h dʒ frj tʃf 0^h fɛl j ɔj^h j frj ɔl

CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 Reg.nr.: 01-2119475103-46-XXXX	ethyl acetate ⚠ Flam. Liq. 2, H225 ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	20-<25%
CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 Reg.nr.: 01-2119488216-32-XXXX	xylene ⚠ Flam. Liq. 3, H226 ⚠ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304 ⚠ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	20-<25%
CAS: 110-19-0 EINECS: 203-745-1 Reg.nr.: 01-2119488971-22-XXXX	isobutyl acetate ⚠ Flam. Liq. 2, H225 ⚠ STOT SE 3, H336	10-14,99%
CAS: 100-41-4 EINECS: 202-849-4 Reg.nr.: 01-2119488216-32-XXXX	ethylbenzene ⚠ Flam. Liq. 2, H225 ⚠ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304 ⚠ Acute Tox. 4, H332	5-9,99%
CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 Reg.nr.: 01-2119485493-29-XXXX	n-butyl acetate ⚠ Flam. Liq. 3, H226 ⚠ STOT SE 3, H336	2,5-4,99%
CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 Reg.nr.: 01-2119471310-51-XXXX	toluene ⚠ Flam. Liq. 2, H225 ⚠ Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304 ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 3, H412	2,5-4,99%
CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 Reg.nr.: 01-2119457558-25-XXXX	propan-2-ol ⚠ Flam. Liq. 2, H225 ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	2,5-4,99%
CAS: 108-65-6 EINECS: 203-603-9 Reg.nr.: 01-2119475791-29-XXXX	2-methoxy-1-methylethyl acetate ⚠ Flam. Liq. 3, H226	2,5-4,99%
CAS: 80-62-6 EINECS: 201-297-1 Reg.nr.: 01-2119452498-28-XXXX	methyl methacrylate ⚠ Flam. Liq. 2, H225 ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335	≥0,1-<0,5%
ELINCS: 400-830-7 Reg.nr.: 01-2119472279-28-XXXX	Mixture of alpha-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-omega-hydroxypoly(oxyethylene) and alpha-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-omega-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene) ⚠ Aquatic Chronic 2, H411 ⚠ Skin Sens. 1, H317	≥0,25-<0,5%

(† tats-tschj j dʒj dʒfɪstə dʒfɪ 4)

† Onfistads Bjltstf Onfistads.
 o fntss o jls fntss o d d f n 1907/2006/EC, u ls o s¹ w 31

Դժգոհություն: 20.09.2017

10.09.2017

ප්‍රතිපත්ති 2 සහ TS535
ප්‍රතිපත්ති 1 සහ 2: TECHNOfINISH f ආ.ආ. 15.15

CAS: 868-77-9 EINECS: 212-782-2 Reg.nr.: 01-2119490169-29-XXXX	2-hydroxyethyl methacrylate Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	$\geq 0,1 - < 0,5\%$
--	--	----------------------

· r tsftsdakfsls j dz dz j bCQ.Cdk^w:
 vj Cfrls ftteofj H^v dzdz 7 bCQ.Cdk² dz^w Cfls tsgr teoffrCofnpz ə j dzə j 16.

4 f j t e t f t s t s f Q Q d z f t f j t e t s t f t s d f s h q

4.1 $\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx$

$$\int_{B^h} d\mathbf{j} \cdot \mathbf{L} \mathbf{L}^w :$$
[illegible]

t j tscdz dzbz ls frw qdazqoqhzhz Qdz dazj LQ' qls dazj tsstszhtsq Qdz Hdz dzfyz, tsQ' oQ' h qf' fjj tæbz
tftsch' j. (y dz t Q.h dz8)

[illegible]

1 tef if tsj i tej frsl d'of^w (tsb hststsdz frsfirs ts^w d'f) if tsdxy qis j if Oqfj ds O d' Btsf o
frls Bqdz d'sch if tsdxy j d'f Hd^w ls te d'if tsds q'tse Cq.

· 7 tsfɔŋɔ ʔtsɔŋɔ ʔɬs ʔfrɬtsɔ ɟʔ:

4 dʒ l s ʃ L ɔ t ɔ ʒ d ʒ t s h j k h l z.

1 j dʒ Hɔɪ dɔɪs tʃtɔsɪz l s ʃ fɪnʃtɔsɪz ʃ ɪ ɐ tʃɪr q dʒ dɔ ʃtɔsɪz t s fɪnʃtɔsɪz fɪz ʃ.

[illegible]

• 7 tsfɪŋdʒi £tsɔːls ʊf lɪs ʊf nɪɡdʒlɪtɪz:

1 tsətsʰ l sʰ t s l t s l sʰ 2 gəŋ t f t s h t f t s l s t s u d t s ? ə t s h t s ? ə l s j ŋ d z j d j f r f t s o z f q f d z j o d z l s , L O d s j d z
t s e t e d s d l sʰ f r ŋ f ə t e o u z

• 7 tsfqlz tftetsgdlols^r 30bz^w:

1 j ɐr Lr ɐɔs j tɔts lz, dʒ dʒ Hɔʒ dʒts tsɔɔs dʒs j frɪv Lɔ dʒ Hɔʒ dʒts? tʃtsɔʃ j B.

4.2.1 Եթե $\mathcal{C}$ -ի $\mathcal{C}_1$ և $\mathcal{C}_2$ ենթաբազմեր են, ապա $\mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2$ նաև $\mathcal{C}$ -ի ենթաբազմ է:

[illegible]

4.3 បន្តបញ្ជាក់ពីការសម្របសម្រួលផែនការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងការអនុវត្តផែនការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ឱ្យស្របតាមការប្រែប្រួលនៃការអនុវត្តផែនការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

[illegible]

5 f j t e t f t s B t s e B j f n t f t s y O t a t s o z

5.1 $\#t_{\bar{g}} h f n s \partial \partial t f t s y \partial t a t s l z^h j d z^w$

· 1. $\text{Ondi} \times \text{O}^i$ di $\text{fng Hfils} \otimes \text{Ols } L^h$ j d^w : $\cup \text{Gdz } \text{Cdfmpzls } \odot$ $\text{t}^j \text{ d}^z$, $\text{t}^j \text{ ts}^h$ ts , $\text{t}^j \text{ frts}$ $\odot$ $\text{tsH} \odot \text{frftg}$?

· u tɛj h f i l s ɔ 0 l s k^h j d a f^w, w ɔ d z^{w ɛ} f^h d i f r j d i t f a f t s h d z d z d f d l f i n s b t e 0 j j d a f? B j l t s f 0 f i d z f i l s d:

1 j qfrrf tsoz LtsoDs j tftsls tsf otsHr ls Of fOf tsoz tsoz j ls teOfrs j y frv q o' LtsoDs j tftsy Of

5.2 $\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx$

7 teq d2Gtci 3 002f qdz 3 frp2y0i ifsy 060 3tsl d2sy d2s ts6 te0 ts0 002ji wHts0qls r 7 G0 ts0.

5.3 $\int_0^1 x \ln x dx = -\frac{1}{4}$

[illegible]

(7) $t \in S$, $j \in J$, $d \in D$, $f \in F$, $s \in S$, $y \in Y$

Is too close? 2 CTS

TS535

utstartstsj dæddz dæddz: TECHNOFINISH f øv.øst .15 f.

(7) $tatstschj, dčj, f, jstschj, y$ 4)

· 10¹ qfLs dtsi tsf10¹ j dxfi:

[illegible]

6 f j tɛ tʃtɛf dʒi tʃtɛj H dʒi tʃtɛj dʒi tʃtɛj H j dʒi dʒi f (lʒs j u ʃj)

6.1 f j t e t f t s t s j m f j u j d z d z f u d s B j l t s f o n p h s q , L O n q l s d z j f r i d e v j j d z j q t f t s e v h t s c
H j ? m s o d ? o u t e l o r u o p d s z f m l s k o u d q

[illegible]

f b j f r f j y d l s ' h t s f r l s O s t s y d z ¹⁵ ə j d l s q d z ¹⁶ y d l s .

r j tɔ ʈs j fɪw tʃtsh ʈz h j tsɬ qfɪŋ tsydz tʃtsə ə ts gʃstɔ ʈz^w.

6.2 f j t e t f t s L O n d l s j t s t e z y O s h j z f r i g i H r :

l j Htsj lzn' Qs' j tsj' QH Qd' w ə f Qd' Qz' L Qy q's d' z' f n' f n' j d' z' / j t' s' j t' f' d' z' f n' d' j q' d' z' G t' a' z' d' s' t' s' j
ə t' s' j' .

6.3 f jls tsh' q d d s j t a f o d z h d w d z s o d z l o y d q d t s u d f m s f q d:

Կետերով չի նշվում, որ հարկերի վերաբերյալ փոփոխություններ կան: Եթե հարկերի վերաբերյալ փոփոխություններ կան, ապա դրանք պետք է նշվեն հարկերի վերաբերյալ:

Uls qdzL qdas Os' L Oaoy daz 2 d'Os j taq'OdZ COC tSls 7tsh' ə frstSls əj ls frls ədqf fɪ? lzd'ls tsdz 13.

$\int B_j \text{tr} f_j \, \text{vol}_S$, $H^2(S, \mathbb{C}) \cong \mathbb{C}^2$ ၁) $\frac{1}{2} \int \text{tr} f^2 \, \text{vol}_S$

6.4 #fn d2d d2HtazGqj t@Q HjdZ

R d^W t s t a c k p u d^W t f t s B j L t f C i m p l e s c h z t s e t a cⁿ j d z^B - e j d z e j 7.

$$R \stackrel{w}{\sim} t s d z \odot u q^w \text{ if } t \text{ is } q d z q d q H z O z d z s d z L \odot \text{ dls } d z s d z f m d z e^w j \text{ d } z^\beta - \emptyset \text{ , } j \text{ d } z e_j \text{ 8.}$$

R d^W t s t e d k O u d^W t f t s b z s d d z L O u d d - ə j d z ə j 13.

၇၂၂ ဗတေဝ် ပုံသုၣ် နှဲးပုံ နှဲးပုံ နှဲးပုံ နှဲးပုံ နှဲးပုံ နှဲးပုံ နှဲးပုံ နှဲးပုံ နှဲးပုံ နှဲးပုံ

7.1 f j t e t f e j H t f n s t s t s y d z f n s q t f t S B j L t f O n p z d z t s b t e O n j d z e

[illegible]

$\frac{1}{\Gamma} \log \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2} \right) = \frac{1}{\Gamma} \log \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2} \right)$

[illegible]

· u £ QLOd^w tftslOⁱ dflsj tsls tftsy Oltse q alte' etse:

r_j te Q_s t ts Q_z j ts q ts u Q ts o ts q Q j d Q W - d Q ts Q j .

1 tɔdɔzls 1 dʒi tɔ tʃtɔsls dɔ 1 dʒi ʃls tɔsʃls ʃls dʒi fʃtʃsɛts L ʃlɔwɔj dʒw.

[illegible]

• **mtcQd4 d4fj :**

· ʊtəj Btsə Oda^w, tʃtəj Hⁱ wə dɛ^w j dʒ j ɛ ɲɛ dɔhɲɛ d dʒ tʃtsɛj^h j dɛ^w dʒ d lɛ Oɲ :

mteCde¹ s' ə tʃe² tɔ³ dɔ⁴ dɔ⁵ tɔ⁶ tɔ⁷ tɔ⁸ tɔ⁹ tɔ¹⁰ tɔ¹¹ tɔ¹² tɔ¹³ tɔ¹⁴ tɔ¹⁵ tɔ¹⁶ tɔ¹⁷ tɔ¹⁸ tɔ¹⁹ tɔ²⁰ tɔ²¹ tɔ²² tɔ²³ tɔ²⁴ tɔ²⁵ tɔ²⁶ tɔ²⁷ tɔ²⁸ tɔ²⁹ tɔ³⁰ tɔ³¹ tɔ³² tɔ³³ tɔ³⁴ tɔ³⁵ tɔ³⁶ tɔ³⁷ tɔ³⁸ tɔ³⁹ tɔ⁴⁰ tɔ⁴¹ tɔ⁴² tɔ⁴³ tɔ⁴⁴ tɔ⁴⁵ tɔ⁴⁶ tɔ⁴⁷ tɔ⁴⁸ tɔ⁴⁹ tɔ⁵⁰ tɔ⁵¹ tɔ⁵² tɔ⁵³ tɔ⁵⁴ tɔ⁵⁵ tɔ⁵⁶ tɔ⁵⁷ tɔ⁵⁸ tɔ⁵⁹ tɔ⁶⁰ tɔ⁶¹ tɔ⁶² tɔ⁶³ tɔ⁶⁴ tɔ⁶⁵ tɔ⁶⁶ tɔ⁶⁷ tɔ⁶⁸ tɔ⁶⁹ tɔ⁷⁰ tɔ⁷¹ tɔ⁷² tɔ⁷³ tɔ⁷⁴ tɔ⁷⁵ tɔ⁷⁶ tɔ⁷⁷ tɔ⁷⁸ tɔ⁷⁹ tɔ⁸⁰ tɔ⁸¹ tɔ⁸² tɔ⁸³ tɔ⁸⁴ tɔ⁸⁵ tɔ⁸⁶ tɔ⁸⁷ tɔ⁸⁸ tɔ⁸⁹ tɔ⁹⁰ tɔ⁹¹ tɔ⁹² tɔ⁹³ tɔ⁹⁴ tɔ⁹⁵ tɔ⁹⁶ tɔ⁹⁷ tɔ⁹⁸ tɔ⁹⁹ tɔ¹⁰⁰ tɔ¹⁰¹ tɔ¹⁰² tɔ¹⁰³ tɔ¹⁰⁴ tɔ¹⁰⁵ tɔ¹⁰⁶ tɔ¹⁰⁷ tɔ¹⁰⁸ tɔ¹⁰⁹ tɔ¹¹⁰ tɔ¹¹¹ tɔ¹¹² tɔ¹¹³ tɔ¹¹⁴ tɔ¹¹⁵ tɔ¹¹⁶ tɔ¹¹⁷ tɔ¹¹⁸ tɔ¹¹⁹ tɔ¹²⁰ tɔ¹²¹ tɔ¹²² tɔ¹²³ tɔ¹²⁴ tɔ¹²⁵ tɔ¹²⁶ tɔ¹²⁷ tɔ¹²⁸ tɔ¹²⁹ tɔ¹³⁰ tɔ¹³¹ tɔ¹³² tɔ¹³³ tɔ¹³⁴ tɔ¹³⁵ tɔ¹³⁶ tɔ¹³⁷ tɔ¹³⁸ tɔ¹³⁹ tɔ¹⁴⁰ tɔ¹⁴¹ tɔ¹⁴² tɔ¹⁴³ tɔ¹⁴⁴ tɔ¹⁴⁵ tɔ¹⁴⁶ tɔ¹⁴⁷ tɔ¹⁴⁸ tɔ¹⁴⁹ tɔ¹⁵⁰ tɔ¹⁵¹ tɔ¹⁵² tɔ¹⁵³ tɔ¹⁵⁴ tɔ¹⁵⁵ tɔ¹⁵⁶ tɔ¹⁵⁷ tɔ¹⁵⁸ tɔ¹⁵⁹ tɔ¹⁶⁰ tɔ¹⁶¹ tɔ¹⁶² tɔ¹⁶³ tɔ¹⁶⁴ tɔ¹⁶⁵ tɔ¹⁶⁶ tɔ¹⁶⁷ tɔ¹⁶⁸ tɔ¹⁶⁹ tɔ¹⁷⁰ tɔ¹⁷¹ tɔ¹⁷² tɔ¹⁷³ tɔ¹⁷⁴ tɔ¹⁷⁵ tɔ¹⁷⁶ tɔ¹⁷⁷ tɔ¹⁷⁸ tɔ¹⁷⁹ tɔ¹⁸⁰ tɔ¹⁸¹ tɔ¹⁸² tɔ¹⁸³ tɔ¹⁸⁴ tɔ¹⁸⁵ tɔ¹⁸⁶ tɔ¹⁸⁷ tɔ¹⁸⁸ tɔ¹⁸⁹ tɔ¹⁹⁰ tɔ¹⁹¹ tɔ¹⁹² tɔ¹⁹³ tɔ¹⁹⁴ tɔ¹⁹⁵ tɔ¹⁹⁶ tɔ¹⁹⁷ tɔ¹⁹⁸ tɔ¹⁹⁹ tɔ²⁰⁰ tɔ²⁰¹ tɔ²⁰² tɔ²⁰³ tɔ²⁰⁴ tɔ²⁰⁵ tɔ²⁰⁶ tɔ²⁰⁷ tɔ²⁰⁸ tɔ²⁰⁹ tɔ²¹⁰ tɔ²¹¹ tɔ²¹² tɔ²¹³ tɔ²¹⁴ tɔ²¹⁵ tɔ²¹⁶ tɔ²¹⁷ tɔ²¹⁸ tɔ²¹⁹ tɔ²²⁰ tɔ²²¹ tɔ²²² tɔ²²³ tɔ²²⁴ tɔ²²⁵ tɔ²²⁶ tɔ²²⁷ tɔ²²⁸ tɔ²²⁹ tɔ²³⁰ tɔ²³¹ tɔ²³² tɔ²³³ tɔ²³⁴ tɔ²³⁵ tɔ²³⁶ tɔ²³⁷ tɔ²³⁸ tɔ²³⁹ tɔ²⁴⁰ tɔ²⁴¹ tɔ²⁴² tɔ²⁴³ tɔ²⁴⁴ tɔ²⁴⁵ tɔ²⁴⁶ tɔ²⁴⁷ tɔ²⁴⁸ tɔ²⁴⁹ tɔ²⁵⁰ tɔ²⁵¹ tɔ²⁵² tɔ²⁵³ tɔ²⁵⁴ tɔ²⁵⁵ tɔ²⁵⁶ tɔ²⁵⁷ tɔ²⁵⁸ tɔ²⁵⁹ tɔ²⁶⁰ tɔ²⁶¹ tɔ²⁶² tɔ²⁶³ tɔ²⁶⁴ tɔ²⁶⁵ tɔ²⁶⁶ tɔ²⁶⁷ tɔ²⁶⁸ tɔ²⁶⁹ tɔ²⁷⁰ tɔ²⁷¹ tɔ²⁷² tɔ²⁷³ tɔ²⁷⁴ tɔ²⁷⁵ tɔ²⁷⁶ tɔ²⁷⁷ tɔ²⁷⁸ tɔ²⁷⁹ tɔ²⁸⁰ tɔ²⁸¹ tɔ²⁸² tɔ²⁸³ tɔ²⁸⁴ tɔ²⁸⁵ tɔ²⁸⁶ tɔ²⁸⁷ tɔ²⁸⁸ tɔ²⁸⁹ tɔ²⁹⁰ tɔ²⁹¹ tɔ²⁹² tɔ²⁹³ tɔ²⁹⁴ tɔ²⁹⁵ tɔ²⁹⁶ tɔ²⁹⁷ tɔ²⁹⁸ tɔ²⁹⁹ tɔ³⁰⁰ tɔ³⁰¹ tɔ³⁰² tɔ³⁰³ tɔ³⁰⁴ tɔ³⁰⁵ tɔ³⁰⁶ tɔ³⁰⁷ tɔ³⁰⁸ tɔ³⁰⁹ tɔ³¹⁰ tɔ³¹¹ tɔ³¹² tɔ³¹³ tɔ³¹⁴ tɔ³¹⁵ tɔ³¹⁶ tɔ³¹⁷ tɔ³¹⁸ tɔ³¹⁹ tɔ³²⁰ tɔ³²¹ tɔ³²² tɔ³²³ tɔ³²⁴ tɔ³²⁵ tɔ³²⁶ tɔ³²⁷ tɔ³²⁸ tɔ³²⁹ tɔ³³⁰ tɔ³³¹ tɔ³³² tɔ³³³ tɔ³³⁴ tɔ³³⁵ tɔ³³⁶ tɔ³³⁷ tɔ³³⁸ tɔ³³⁹ tɔ³⁴⁰ tɔ³⁴¹ tɔ³⁴² tɔ³⁴³ tɔ³⁴⁴ tɔ³⁴⁵ tɔ³⁴⁶ tɔ³⁴⁷ tɔ³⁴⁸ tɔ³⁴⁹ tɔ³

f B j f r f j u p l s , d e d z u p j t f d z l s d i s g t s t f t o d i z f r l s t s ? u p o t s g t s c o t s . H j ? f r l s o q k t o o f r l s o t s o q l s j d z ?

[illegible]

I fɪnɪʔvɛŋ, tɕiŋtɕo dʒis fɪntseŋ qdɔfɪntseŋ, ɬis ts tsɬəŋ dʒis, ɬis ts tʃatshɬɕis htsoŋ dʒeɾ' is' dʃɪntseŋ tso dʒeɾ' is jui dʒi 8 dʒi fɪnvui θ.

· v 𐎧𐎠𐎡𐎢𐎣^w t f t s f i n s d z i f i l s d d z s f i l s d f i n t e z o f d d f 𐎧 i ^h j f i l s 𐎧𐎠𐎡𐎢𐎣 t f t e f 𐎧𐎠𐎡𐎢𐎣 d d f : 𐎧 j l s t 𐎧 b z i l s f r y .

· r Oul d₁ 2^h d₁ H Oul d₁ j t f t s l f i g h t s d f^w d₃ 7 t e Oul d₁ d₁ f^w:

It is to be noted that the first of these is the only one which is not a direct result of the second.

mta:0zls' a f'atsh ts L C t e ls ts? ls C t e j a f' t a s' d e h d s d q f r z' t s d d j f r s j .

7.3 mOaCIs j ta d z s j t s d j u d z s j t f t a f d z j d z d z j (q d z f t f t a f d z j d z d z ^w)

v_j , is q if q divides n if n is a prime p if p divides n if p is a prime p , j if p divides n if p is a prime p .

— RU

(7 tɛs tɛtɕ j dɕ j dʒ fɪ stɔ tɕ y j 6)

l s t e c h n o f i n i s h 2 f t s h TS535
u t s e c h n o f i n i s h d e f d j d e o o d e f j: TECHNOfinish f f u . f s t .15 i f .

(1 t a s t s e d j j d e f j f i j s t e c h n o f i n i s h 5)

8 j e t e c h n o f i n i s h d e f j o t s h j 2 f i j s o d q w o j h j f i j s o o d q f t s e d s t e s t e z / q d e f o d q h e z o t e z d e j f i j e j h f i j s o o l o q f l s r

· r t s f i s d e f l s j d e d e j l e o o d e f w i f t s f i j s t e s t e z l e j l s j d e f j f i j s o d q f l s t e s t f i j s o:
j q f o o d e f h t s f i s d e f l s j d e d e j h o o d e z f i j f i j s j l e d e f l s 7.

8.1 j o e o d j l s t e f t s e d s t e s t e z

· u t s f i j s o e d e f w h d j f t s d e f t s d e j d e l s r f i j f i j e j h j d e d e d e j l e d e j d e f w d e j l s t e j b e z h d j d e j s d e f l s t e s t e z d e o d e o t e o t s u d e f d e j f i j s o:

141-78-6 ethyl acetate

PDK s t e c h n o f i n i s h d e f j l e d e j d e f j: 200 d e f / m³
r t s e c h n o f i n i s h d e f j l e d e j d e f j: 50 d e f / m³
i f o e q / q d e f e o l r

1330-20-7 xylene

PDK s t e c h n o f i n i s h d e f j l e d e j d e f j: 150 d e f / m³
r t s e c h n o f i n i s h d e f j l e d e j d e f j: 50 d e f / m³
i f o e q / q d e f e o l r

100-41-4 ethylbenzene

PDK s t e c h n o f i n i s h d e f j l e d e j d e f j: 150 d e f / m³
r t s e c h n o f i n i s h d e f j l e d e j d e f j: 50 d e f / m³
i f o e q / q d e f e o l r

123-86-4 n-butyl acetate

PDK s t e c h n o f i n i s h d e f j l e d e j d e f j: 200 d e f / m³
r t s e c h n o f i n i s h d e f j l e d e j d e f j: 50 d e f / m³
i f o e q / q d e f e o l r

108-88-3 toluene

PDK s t e c h n o f i n i s h d e f j l e d e j d e f j: 150 d e f / m³
r t s e c h n o f i n i s h d e f j l e d e j d e f j: 50 d e f / m³
i f o e q / q d e f e o l r

67-63-0 propan-2-ol

PDK s t e c h n o f i n i s h d e f j l e d e j d e f j: 50 d e f / m³
r t s e c h n o f i n i s h d e f j l e d e j d e f j: 10 d e f / m³
i f o e q / q d e f e o l r

108-65-6 2-methoxy-1-methylethyl acetate

PDK s t e c h n o f i n i s h d e f j l e d e j d e f j: 10 d e f / m³
i f o e q / q d e f e o l r

80-62-6 methyl methacrylate

PDK s t e c h n o f i n i s h d e f j l e d e j d e f j: 20 d e f / m³
r t s e c h n o f i n i s h d e f j l e d e j d e f j: 10 d e f / m³
i f o e q / q d e f e o l r

· j d e j d e f w D N E L

141-78-6 ethyl acetate

j t e c h n o f i n i s h d e f j l e d e j d e f j	DNEL	4 , 5 d e f / f e b w / d (popolazione)
R d e o d e f w i f l s y d e j h f i j d e f w	DNEL acuto/agudo/ostre/aigu/acute/akut	1.468 d e f / m c (t e c h n o f i n i s h d e f j l e d e j d e f j)
		734 d e f / m c (popolazione)
	DNEL	734 d e f / m c (t e c h n o f i n i s h d e f j l e d e j d e f j)

(1 t a s t s e d j j d e f j d e f j f i j s t e c h n o f i n i s h 7)

**1 ඉන්ජිනේරු වැඩ සටහනේ සඳහා වන
ඉන්ජිනේරු වැඩ සටහනේ 1907/2006/EC, සංස්කරණය 31**

ඉදිරිපත් කළ දිනය: 20.09.2017

ඉදිරිපත් කළ දිනය: 01.09.2017

පිටුව 2 නිවැරදි TS535
ප්‍රතිපත්තිමය විස්තරය: TECHNOFINISH ජ. ආ. ආ. 15.11.

		(1 ප්‍රතිපත්තිමය විස්තරය 6)
ඉහත සඳහන් වන සියලුම අංශ සඳහා	DNEL	367 mg/mc (popolazione) 63 mg / දින b w / d (ප්‍රතිපත්තිමය විස්තරය) 37 mg/dg bw/d (popolazione)
1330-20-7 xylene		
රුහුණු (ඉහත සඳහන් වන සියලුම අංශ සඳහා)	DNEL acuto/agudo/ostre/ aigu/acute/akut	289 mg/mc (ප්‍රතිපත්තිමය විස්තරය)
ඉහත සඳහන් වන සියලුම අංශ සඳහා	DNEL	77 mg/mc (ප්‍රතිපත්තිමය විස්තරය)
ඉහත සඳහන් වන සියලුම අංශ සඳහා	DNEL	180 mg / දින b w / d (ප්‍රතිපත්තිමය විස්තරය)
110-19-0 isobutyl acetate		
රුහුණු (ඉහත සඳහන් වන සියලුම අංශ සඳහා)	DNEL	243 mg/mc (ප්‍රතිපත්තිමය විස්තරය)
ඉහත සඳහන් වන සියලුම අංශ සඳහා	DNEL	4,95 mg / දින b w / d (ප්‍රතිපත්තිමය විස්තරය)
100-41-4 ethylbenzene		
රුහුණු (ඉහත සඳහන් වන සියලුම අංශ සඳහා)	DNEL acuto/agudo/ostre/ aigu/acute/akut	293 mg/mc (ප්‍රතිපත්තිමය විස්තරය)
ඉහත සඳහන් වන සියලුම අංශ සඳහා	DNEL	77 mg/mc (ප්‍රතිපත්තිමය විස්තරය)
ඉහත සඳහන් වන සියලුම අංශ සඳහා	DNEL	180 mg / දින b w / d (ප්‍රතිපත්තිමය විස්තරය)
123-86-4 n-butyl acetate		
රුහුණු (ඉහත සඳහන් වන සියලුම අංශ සඳහා)	DNEL acuto/agudo/ostre/ aigu/acute/akut	960 mg/mc (ප්‍රතිපත්තිමය විස්තරය)
	DNEL	859,7 mg/mc (popolazione) 480 mg/mc (ප්‍රතිපත්තිමය විස්තරය) 102,34 mg/mc (popolazione)
108-88-3 toluene		
රුහුණු (ඉහත සඳහන් වන සියලුම අංශ සඳහා)	DNEL acuto/agudo/ostre/ aigu/acute/akut	384 mg/mc (ප්‍රතිපත්තිමය විස්තරය)
	DNEL	192 mg/mc (ප්‍රතිපත්තිමය විස්තරය)
67-63-0 propan-2-ol		
ඉහත සඳහන් වන සියලුම අංශ සඳහා	DNEL	26 mg/dg bw/d (popolazione)
රුහුණු (ඉහත සඳහන් වන සියලුම අංශ සඳහා)	DNEL	500 mg/mc (ප්‍රතිපත්තිමය විස්තරය)
ඉහත සඳහන් වන සියලුම අංශ සඳහා	DNEL	89 mg/mc (popolazione) 888 mg / දින b w / d (ප්‍රතිපත්තිමය විස්තරය) 319 mg / දින b w / d (popolazione)
108-65-6 2-methoxy-1-methylethyl acetate		
රුහුණු (ඉහත සඳහන් වන සියලුම අංශ සඳහා)	DNEL	275 mg/mc (ප්‍රතිපත්තිමය විස්තරය)
ඉහත සඳහන් වන සියලුම අංශ සඳහා	DNEL	153,5 mg / දින b w / d (ප්‍රතිපත්තිමය විස්තරය)

(1 ප්‍රතිපත්තිමය විස්තරය 8)

Դժ Թիյ յԺժ գ: 20.09.2017

10.09.2017

Is tsə ʔatədz ʔ ʔtʃH

TS535

utstetstsi dɔfɔz dɔz ɔɔj: TECHNOFINISH f ɸv.ɸst .15 j f.

(1 tats+tsdzj dzfj frlste@dzfj 7)

Mixture of alpha-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-omega-hydroxypoly(oxyethylene) and alpha-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-omega-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)

R d'Gz' u' p' s' o' z' i' s' (f' l' z' s' y' d' j' o' h' r' f' o' t' e' g' w)	DNEL	0,35 d'j' / m'c' (t' a' b' t' s' d' i' c' t' o')
t' o' h' t' o' q' o' h' j' j' o' t' s' h' j' 2' f' i' s' o' d' j' d' e' c' t' y' z'	DNEL	0 , 5 d'j' / f' c' b' w / (t' a' b' t' s' d' i' c' t' o')

868-77-9 2-hydroxyethyl methacrylate

[illegible]

· γ $\frac{dC_{ij}}{dt}$ $\frac{dC^w}{dt}$ PNEC

141-78-6 ethyl acetate

PNEC Acqua dolce/water/woda słodka/eau/agua	0,26 $\mu\text{g/L}$ ()
PNEC Suolo/earth/suelo/sol/gleba/tfstrup	0,24 $\mu\text{g/g}$ ()

1330-20-7 xylene

PNEC Acqua dolce/water/woda słodka/eau/agua	0,327 $\mu\text{g/L}$ ()
PNEC Suolo/earth/suelo/sol/gleba/tfeso	2,31 $\mu\text{g/g}$ ()

110-19-0 isobutyl acetate

PNEC Acqua dolce/water/woda słodka/eau/agua	0,17 $\mu\text{g/L}$ ()
PNEC Suolo/earth/suelo/sol/gleba/tfso	0,0755 $\mu\text{g/g}$ ()

100-41-4 ethylbenzene

PNEC Acqua dolce/water/woda słodka/eau/agua	0,1 dg/L ()
PNEC Suolo/earth/suelo/sol/gleba/tfso	2,68 dg/g ()

123-86-4 *n*-butyl acetate

PNEC Acqua dolce/water/woda słodka/eau/agua	0,18 $\mu\text{g/L}$ ()
PNEC Suolo/earth/suelo/sol/gleba/tfso	0,0903 $\mu\text{g/g}$ ()

108-88-3 toluene

PNEC Acqua dolce/water/woda słodka/eau/agua	0,68 $\mu\text{g/L}$ ()
PNEC Suolo/earth/suelo/sol/gleba/tfstrup	2,89 $\mu\text{g/g}$ ()

67-63-0 propan-2-ol

PNEC Acqua dolce/water/woda słodka/eau/agua	140,9 $\mu\text{g/L}$ ()
PNEC Suolo/earth/suelo/sol/gleba/tfuspo	28 $\mu\text{g/g}$ ()

108-65-6 2-methoxy-1-methylethyl acetate

PNEC Acqua dolce/water/woda słodka/eau/agua	635 $\mu\text{g/L}$ ()
PNEC Suolo/earth/suelo/sol/gleba/tfstrup	0,29 $\mu\text{g/g}$ ()

Mixture of alpha-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-omega-hydroxypoly(oxyethylene) and alpha-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-omega-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionylpoly(oxyethylene)

PNEC Acqua dolce/water/woda słodka/eau/agua	0,0023 dg/L ()
PNEC Suolo/earth/suelo/sol/gleba/ľstúpok	2 dg/kg ()

868-77-9 2-hydroxyethyl methacrylate

PNEC Acqua dolce/water/woda słodka/eau/agua	482 $\mu\text{g/L}$ ()
PNEC Suolo/earth/suelo/sol/gleba/ftsupo	476 $\mu\text{g/g}$ ()

(7 tɛs tɛtʃ j dʒ j dʒ fɪst ɔ dʒ u 9)

Is too close? 2 CTS

TS535

utstartstsj dæddz dæddz: TECHNOFINISH f øv.øst .15 f.

(7) $tatstschj\ j\ d\ d\ j\ f\ rjstschj\ y$ 8)

- [illegible]



၂၀။ ဂါးသစ်နှင့် ဖိတ်တော်ဝင် (တစ်ခုစီ) ၊

J. Os j taq'otajj j taqls ts' / ta'z'otofu htsotaj j d'z' l s' j l'firs ts'up'o' d'z' otshuj 2firs oq'p' if'tash'z'ls Oq' o firs'ls aj l s firs oq'q' f'j EN 374 q' r q'waj ls q'o' 89/686/r' t' u' .
 1 q'f'ot'f' t'aj tsotaj d'z'otaj? o ts'ls d'z' j d'ajq' d'z'ls j taq'otaj j taqls ts' / ta'z'otofu, if'taq'f'sh d'z' H' d'z' if'taq'aj d'z' d'z'w' o f'ishuj ta'ot'ls r' f'j if'tash'z'ls tsotaj / if'taj if'j taqls tsotaj / f'ir'aj f'ir' p' f'ajq'aj'qls ts'o' H'qls j d'z' d'z'w', l s o'f' o'f' d'z'ot'f' q'f'f'j' l s otaj? o t' l s tsot'ls d'z' j d'ajq' d'z' if'tat'ot'sh'q'ot'sh'j .
 J' r' ot'ic d'z'ls j taq'otaj j taqls ts' / ta'z'otofu if'tat'ot'sh'q'ot'sh' f'ir' f'j l'z'p' l s tsotaj otaj d'z' d'z' if'tat'ot' o'q' f'irs j if'j d'z' if'tat'ot'f'aj d'z'f'irs q' d' t'at'ot'q' .

- [illegible]



1 dZs dZs tf t a f dZ G O h d j L O d l s dZ j t s y f d

RU

(1 tɛs+tsɔz j dʒj dʒ fɪnstɔdʒu 10)

TS535
TECHNOFINISH f 0.05t .15 1f .

(7 tats+tsdzj dzfj frstc dzfj 10)

· VOC (EC)	713,7 g/dz
· 9.2 r tēzē ^o qdā ^h tēdžouq ^w	23,2 % ū ls frīzls frīz ēlzi ls 600 ^w -dzēts frīstls ēj ls frīz ēlzs h 0 ^w qdā ^h tēdžouq ^w .

10 #ls 03qdz dzfrls ' q tsi 04yqtsdzdz frfrtsfrs dzfrls '

- 10.1 **† j Երզնի տեղի փոխարինում** Երբ Երզնի 2 փոխարինում Երբ Երզնի 2 փոխարինում Երբ Երզնի 2 փոխարինում
- 10.2 **Երբ Երզնի փոխարինում** Երբ Երզնի 2 փոխարինում Երբ Երզնի 2 փոխարինում Երբ Երզնի 2 փոխարինում
- 10.3 **Երբ Երզնի փոխարինում** Երբ Երզնի 2 փոխարինում Երբ Երզնի 2 փոխարինում Երբ Երզնի 2 փոխարինում
- 10.4 **Երբ Երզնի փոխարինում** Երբ Երզնի 2 փոխարինում Երբ Երզնի 2 փոխարինում Երբ Երզնի 2 փոխարինում
- 10.5 **Երբ Երզնի փոխարինում** Երբ Երզնի 2 փոխարինում Երբ Երզնի 2 փոխարինում Երբ Երզնի 2 փոխարինում
- 10.6 **Երբ Երզնի փոխարինում** Երբ Երզնի 2 փոխարինում Երբ Երզնի 2 փոխարինում Երբ Երզնի 2 փոխարինում

11 r 0042 j tftslstsfngfctstsgd

- 11.1 R d^W tsəŋoŋq^w tʃts ts fɿŋtsozsq^w j fɿtsoz əts H.j? fɿs əd^ʰ
 · f fɿs teŋ ts ts fɿŋdʌfɿs :
 } O sɿpsə ŋəŋ qdʒ ʰ q fɿŋ H ŋəŋ ɿ tsoz j təŋ q dʒ fɿŋq^w q ŋəŋ q dʒ ər tʃtsəz^ʰ ts fɿŋ.

[illegible]

(7 tsa-tsɔŋ jɔŋ dʒɪŋ fɪstɔŋ 12)

र आस आतुन आस अ: 20.09.2017

Prilazak: 01.09.2017

Is tsə ʔatəɬ ʔ ʔtʃH

TS535

utstartstsj dæf dæf dæf dæf: TECHNOFINISH f øv.øst .15 f.

(7 tats+tsdzj dzfj frstc·dzfj 11)

100-41-4 ethylbenzene		
LD_{50} (rat)	LD50	3.500 g/kg (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratln)
LD_{50} (rabbit)	LD50	15.486 g/kg (rabbit/krzlik/Kaninchen/conejo/lapin)
LD_{50} (mouse)	LC50/4 h	17,2 g/kg (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratln)
123-86-4 n-butyl acetate		
LD_{50} (rat)	LD50	10.760 g/kg (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratln)
LD_{50} (rabbit)	LD50	14.000 g/kg (rabbit/krzlik/Kaninchen/conejo/lapin)
LD_{50} (mouse)	LC50/4 h	21,1 g/kg (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratln)
108-88-3 toluene		
LD_{50} (rat)	LD50	5.000 g/kg (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratln)
LD_{50} (rabbit)	LD50	12.124 g/kg (rabbit/krzlik/Kaninchen/conejo/lapin)
LD_{50} (mouse)	LC50/4 h	25,7 g/kg (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratln)
67-63-0 propan-2-ol		
LD_{50} (rat)	LD50	4.710 g/kg (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratln)
LD_{50} (rabbit)	LD50	12.800 g/kg (rabbit/krzlik/Kaninchen/conejo/lapin)
LD_{50} (mouse)	LC50/4 h	72,6 g/kg (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratln)
108-65-6 2-methoxy-1-methylethyl acetate		
LD_{50} (rat)	LD50	8.532 g/kg (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratln)
LD_{50} (rabbit)	LD50	5.001 g/kg (rabbit/krzlik/Kaninchen/conejo/lapin)
LD_{50} (mouse)	LC50/4 h	35,7 g/kg (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratln)
80-62-6 methyl methacrylate		
LD_{50} (rat)	LD50	7.872 g/kg (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratln)
LD_{50} (rabbit)	LD50	5.001 g/kg (rabbit/krzlik/Kaninchen/conejo/lapin)
LD_{50} (mouse)	LC50/4 h	78 g/kg (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratln)
Mixture of alpha-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-omega-hydroxypoly(oxyethylene) and alpha-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-omega-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)		
LD_{50} (rat)	LD50	5.001 g/kg (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratln) (OECD - 401)
LD_{50} (rabbit)	LD50	2.001 g/kg (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratln) (OECD - 402)
868-77-9 2-hydroxyethyl methacrylate		
LD_{50} (rat)	LD50	5.050 g/kg (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratln)

• ၁။ အသံဖွဲ့စည်းမှု တူညီမှုကို ဖော်ပြပါ။

• dO£ tsy k:

1 r L r 8 Q i s t 6 L H t 6 y j d 6 j f t s y d.

• ~~do~~ ~~do~~ ~~do~~ ~~do~~ ~~do~~

၂၇၇၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင်

(7 tats+tsdz j dzj dz@frstaGdzuj 13)

Դժգոհություն: 20.09.2017

10.09.2017

TS535
TECHNOFINISH f 0.05 t .15 u f .

(7 tats+tsdzj dzfj frstc dufu 12)

1. $\mathbf{u}_j$ 是 $\mathbf{B}(\mathbf{u}_j, \mathbf{u}_j)$ 的 $\mathbf{u}_j$ 分量: $\mathbf{u}_j = \mathbf{B}(\mathbf{u}_j, \mathbf{u}_j) + \mathbf{B}(\mathbf{u}_j, \mathbf{u}_j)$

12 နှင့် တစ်ခုတည်းသော အုပ်စုတစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။

12.1 *utscfmg ydtsfns*

· $\phi \in \mathcal{O}_S$ tsf $f \in \mathcal{O}_S$ tsf $h \in \mathcal{O}_S$:

141-78-6 ethyl acetate

EC50	165 d ₅₀ /dz(daphnia) (48 u)
LC50 (96u)	230 d ₅₀ /dz(tg B0)

110-19-0 isobutyl acetate

EC50	370 $\mu\text{g}/\text{L}$ (daphnia) $\pm$ 10% (72 h)
	25 $\mu\text{g}/\text{L}$ (daphnia)
LC50 (96h)	17 $\mu\text{g}/\text{L}$ (daphnia)

100-41-4 ethylbenzene

EC50	75 d ₅₀ /dz(daphnia) (48 y)
------	--

123-86-4 *n*-butyl acetate

EC50	648 $\mu\text{g}/\text{L}$ ($\mu\text{g}/\text{L}$ of $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_2$) (72 μL) 44 $\mu\text{g}/\text{L}$ (daphnia) (48 μL)
LC50 (96 μ)	18 $\mu\text{g}/\text{L}$ (8 μL)

108-88-3 toluene

EC50	134 $\text{дг/дз}(\text{дзсфдфдј ѓтштсдсфпз})$ (96 ч) 3,78 $\text{дг/дз}(\text{daphnia})$ (48 ч)
LC50 (96 ч)	5,5 $\text{дг/дз}(\text{тс вО})$

67-63-0 propan-2-ol

EC50	1.001 d_3/d_2 (daphnia) (72 u)
	10.000 d_3/d_2 (daphnia) (24 u)
LC50 (96u)	9.640 d_3/d_2 (daphnia)

108-65-6 2-methoxy-1-methylethyl acetate

EC50	1.001 $d_5/dz(d_5 \text{ of } f_{d_5} \text{ of } s_{HIS} \text{ of } p_{d_5})$ (72 μ)
	501 $d_5/dz(daphnia)$ (48 μ)
LC50 (96 μ)	134 $d_5/dz(w \text{ B} \odot)$

80-62-6 methyl methacrylate

EC50	170 dg/dz (dg/dz) (dg/dz) (72 u)
LC50 (96u)	191 dg/dz (dg/dz) (dg/dz)

Mixture of alpha-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-omega-hydroxypoly(oxyethylene) and alpha-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-omega-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)

EC50	101 $\mu\text{g}/\text{L}$ (<i>Daphnia magna</i>) (OECD linee guida 202 parte 1)
LC50 (96h)	2,8 $\mu\text{g}/\text{L}$ (<i>Leuciscus idus melanotus</i>) (OECD linee guida 203)

868-77-9 2-hydroxyethyl methacrylate

LC50 (96ч)	240 мг/л (г/л) Б.О.
------------	---------------------

(7 tats+tsdz j dzj dzʔfɪstəGdzʔy 14)

1 Onfnsteds Bjltstf Onfnsteds.
 2 Onfnsteds Bjltstf Onfnsteds.

Դժգոհություն: 20.09.2017

10.09.2017

Is too close? 2.5H

TS535

utstactstj d2f0zj d2s00zj: TECHNOFINISH f 0u.0st .15 1f .

(7 tats+tsdzj dʒfj frlsteʔdzʌr 13)

12.2 #1st 2 Ctrms, of frd 2nd 2 Ctrms, & Hgt 0.0000

for Toluene CAS n. 108-88-3

for the 1990s. The 1990s saw a significant increase in the number of countries that have adopted the OECD, EU, and RAR standards.

· f j d s i f t s h o l s f r y b q t s d s c f u j f f t s d z t e o d s y j d a f r	
141-78-6	ethyl acetate .
1330-20-7	xylene .
110-19-0	isobutyl acetate .
100-41-4	ethylbenzene .
123-86-4	n-butyl acetate .
108-88-3	toluene .
67-63-0	propan-2-ol .
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate .

12.3 $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$

f is $\text{fr}_1 \text{fr}_2 \text{fr}_3 \text{el}_1 \text{el}_2$ is $\text{f} \text{f} \text{f} \text{f} \text{v} \text{--} \text{d} \text{d} \text{e} \text{t} \text{s} \text{f} \text{r} \text{s} \text{s} \text{e} \text{l}_1 \text{el}_2 \text{el}_3$ h O^{v} $\text{d} \text{d} \text{e} \text{t} \text{s} \text{t} \text{a} \text{t} \text{e} \text{d} \text{O}^{\text{w}}$.

· 12.4 } tsə dɔ̃ dʒ frɪ s' ə glæ dʒ i f l s frɪ z frɪ s ə zi l s ʃ O O v - dʒ e t s frɪ t s ə j l s frɪ s ə z h O v d o ŋ t s t æ k O u d w.

· r tsf tskk f l s j d z d z j t f tskk f u j f i f j k f l o l o k f w :

 $\int B^h \, d\mu$ $\leq C \cdot \text{diam}(B)^{\frac{n-1}{2}}$

sə'ŋfɪŋətəi hɔtɪns q' hɔt^w ətɪʃ^r 2 (ɥ ɔtɪs-ŋə'ŋfɪŋ^w q'ŋɔp^w): ətəi hɔtɪs hɔt^w ətɪʃ^r

1 j Hstfzfr.0ls j ftfOH.Odz^w ftfSHzCIs 0 0 Gtclzds tsər j 0tSH^r , 0tSHts^y dʒ qdz 0

♀ 042027 L 042027 16 fmgfms j d7z

I tci H Hd^w f qls j i ats? atsH f tci f tci f H Hd^w f tci Lj d^z H Oj d^z f tsdzuj frs o.

12.5 $\uparrow$ j j l z d s l s Q s r t s u j d z l r f s t s u q o t s j b q t s o c c l z h z d z l s q o d t s j l s t c h f u j f r t s j

PBT: 1 j t f t e q d z d z f d z s.

· vPvB: 1 j tftedz dzedz.

12.6 r t z g f j s t a i H d z j t $\frac{W}{W}$ $\frac{W}{W}$ j $\$$ l s r

f l s frl z s frl s ə zi l s ʔ ʔ ʔ^v-dɛ b t s frl s s l s ə j l s frl s ə z^{s h} ʔ^v d o w t s t e d ʔ u p^w.

13 u f Q O d z w t f t s z l s q d z f L O y q q

13.1 f jls tsh' tsbtæbtsls f q tsl ñtsh tso

$\cdot t j \notin \text{tsdzj dzH} \odot y d^w :$

ʋls qdɔɛL Qud^w frɛsɔɛɛ frɛs dɛs frɛs lɛsɔɛ dɔɛ tɛs fɛshQdɔɛ dɛ Htsɛfzfrɛs qdɔɛ ɿ j Htsɛfzfrɛs ʋls ʋtsɛf Qdɔɛ^w
 ɔ fQdɔɛɛɛ Qud^ɛ .

μ HGLS, δ tjaqy dyaqf tsj Chmz n tsis ntshtə qdaz fj j təj əj Lls q f dzj frjs lz frp tsəo tftəsədz dʒls qndz n əj h i frjs ə.

STH tftdSHZfLS Q fCF t LS ts 080111

· ɿ ɿ tsyqʰ ɿ dɿɿ ɿ lɿʈʈ tsɔʈq:

· t j f t s d z j d z H C y q^w:

Uls qdzLQuq^w Htsdz dE B^r ls¹ tsfz^h j frjs əd^z dE ə frstsls əj ls frjs əd^q fr tftaj Htf qfrQdz^w d^z q
 Ctschj ls j dls d^z 7 frtzy B.

14 R d% tstd3yq^w tfts ls te0bzf tstds lz

· 14.1 7 tsɔʒi tɕ UN

· **ADR, IMDG, IATA**

UN1263

· 14.2 # t s f n s o j d z i l s t e O d r j t s e s d z i d e q d z i d z s O d r j []

• **ADR**

UN1263 st 0450, 4717. 175051 07 640D

· **IMDG, IATA**

PAINT

(7) $t_{\text{ts}} + t_{\text{sd}} + j_{\text{d}} + d_{\text{f}} + t_{\text{f}} + t_{\text{u}} + 15$

ԼՏԲ Օրինակների դ. 2 Գրություններ TS535
Մեքենայի ճեղքվածքների դ. 2: TECHNOfINISH ԴՆՀ փոփոխություններ 15 և 16 .

(1 ԼՏԲ Օրինակների դ. 2 Գրությունների դ. 14)

14.3 ԼՏԲ Օրինակների դ. 2 Գրությունների դ. 2

· ADR, IMDG, IATA



- Տ Գրություն
- ԿԼՏ Գրությունների դ. 2 Գրությունների դ. 2

3 ԴՆՀ Գրությունների դ. 2 Գրությունների դ. 2 Գրությունների դ. 2

14.4 ԼՏԲ Օրինակների դ. 2 Գրությունների դ. 2

· ADR, IMDG, IATA

II

14.5 ԿԼՏ Օրինակների դ. 2 Գրությունների դ. 2

· ԿԼՏ Օրինակների դ. 2 Գրությունների դ. 2

1 և 2

14.6 ԴՆՀ Օրինակների դ. 2 Գրությունների դ. 2

- Տ Գրությունների դ. 2 Գրությունների դ. 2
- ԿԼՏ Օրինակների դ. 2 Գրությունների դ. 2
- Stowage Category

ԴՆՀ Օրինակների դ. 2 Գրությունների դ. 2 Գրությունների դ. 2 Գրությունների դ. 2

14.7 Մեքենայի ճեղքվածքների դ. 2 Գրությունների դ. 2
ԿԼՏ Օրինակների դ. 2 Գրությունների դ. 2
MARPOL 73/78 (ԴՆՀ ԿԼՏ Օրինակների դ. 2 Գրությունների դ. 2)
ԿԼՏ Օրինակների դ. 2 Գրությունների դ. 2
ԿԼՏ Օրինակների դ. 2 Գրությունների դ. 2
ԿԼՏ Օրինակների դ. 2 Գրությունների դ. 2

1 և 2 ԿԼՏ Օրինակների դ. 2 Գրությունների դ. 2

· Մեքենայի ճեղքվածքների դ. 2 Գրությունների դ. 2

· ADR

- ԿԼՏ Օրինակների դ. 2 Գրությունների դ. 2
- ԿԼՏ Օրինակների դ. 2 Գրությունների դ. 2

5L

ՏԿ: E2

ԿԼՏ Օրինակների դ. 2 Գրությունների դ. 2 Գրությունների դ. 2 Գրությունների դ. 2

· Մեքենայի ճեղքվածքների դ. 2 Գրությունների դ. 2

· Տ Գրությունների դ. 2 Գրությունների դ. 2

2

D/E

· IMDG

- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

5L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ԿԼՏ

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ԿԼՏ

· UN "Model Regulation":

UN 1263 ՏԿ փոփոխություններ 1 և 2 ԿԼՏ Օրինակների դ. 2 Գրությունների դ. 2

RU

(1 ԼՏԲ Օրինակների դ. 2 Գրությունների դ. 2 Գրությունների դ. 2)

† Onfistads Bjltstf Onfistads.
 o fntss o jls fntss o d d fnt 1907/2006/EC, u ls o s¹ w 31

Դժգոհություն: 20.09.2017

10.09.2017

Is too close? 2.5H

TS535

utstətsʲi dʲəfʲɪzʲə ɒdʲɪ: TECHNOfINISH f ɸʊ.ɸstʲ .15 ɹ f.

(† tɔs+tsɔz j dɔz j fɪstɔdɔz 15)

15 ၊ တၢ် ဟံၣ် ဝှံၣ် ဝှံၣ် ၊

- [illegible]

16 $\frac{1}{2} \text{ tetsuO}^v \text{ qdz}^w \text{ tsted}^v \text{ yq}^w$:

[illegible]

- **uttsels** əj ls fl̩ əlʰ h̩ dʒ hOlk j
H225 f j ɛls ətʃf dɔtʃ dʌʱ h̩ ʊvfr̩ x qɦtsfr̩s j q tʃɔl
H226 J tsfr̩dɔtʃ dʌʱ h̩ ʊvfr̩ x qɦtsfr̩s j q tʃɔl
H304 f tsj j ls bʀ ls j fr̩pʒ tds j dz dʌʱ tʃtəf tʃtəsɡɔls ʳ əɔləq d q əɦʀ ɦɔləq.
H312 j ɔksfr̩ls ətəj h tʃtəf ɛtsls ɔls j fr̩tsj j 2.
H315 J ʀ lʀ əq j ls təɔɦtəɔj dʌʱ ɛtsj q.
H317 f tsj j ls ʳ lʀ əɔls j ɔləj təqɦj fr̩lz ɛtsj dʌʱ təj ɔvɔk .
H319 J ʀ lʀ əq j ls fr̩ tɔ j Ldzj təɔɦtəɔj dʌʱ ɔtɔl .
H332 j ɔksfr̩ls ətəj h tʃtəf əɦʀ ɦɔləq.
H335 f tsj j ls ʳ lʀ əɔls j təɔɦtəɔj dʌʱ hʀ ɦɔls j dz dʌʱ ɦ tʃzls j 2.
H336 f tsj j ls ʳ lʀ əɔls j fr̩tsɔlzɔtsfr̩s j qdɔf ɛtsɔlzɔtsɛtəz j dʌʱ j .
H361d t tɔj h tʃtsɔz qls j dz dʌʱ tʃtəq dʌʱ j ls ətəj h dʒ təshqə h j dʒfr̩n tɔj bʷ dʌʱ
H373 f tsj j ls dɔksfr̩ls j ətəj h tsəɔɔɔɔtʃ ət tɔj Ldz ls ɔls j h dʌʱ ls j dz dʌʱ ɛts dɔdʌʱ
dʌʱ ɛts ɛts dʌʱ ɛts l̩h j 2 fr̩s əqʷ.
H411 vtsfr̩p dʌʱ h dʌʱ ətshɔk ɦ tsəɔɔɔɔtʃ fr̩htsɔlzɔtsfr̩s dʌʱ tʃtsfr̩z hfr̩s əqʷ dʌʱ.
H412 J tɔj h dʌʱ h dʌʱ ətshɔk ɦ tsəɔɔɔɔtʃ fr̩htsɔlzɔtsfr̩s dʌʱ tʃtsfr̩z hfr̩s əqʷ dʌʱ.
- **J ls h̩j dz əʀ hO h̩ q2 tʃɔfr̩tsd hOlk ɦ:** IVM Chemicals Srl
· **ɛ tsɔls ɔls dɔʳ qdʌʱ tsəɔɔɔtʃ:** Carlo Porta
- **φbbtg əqɔls kɛ q ɔtsəɔtʃ :**
- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Flammable liquids ĩ Category 2
Flam. Liq. 3: Flammable liquids ĩ Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity ĩ Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation ĩ Category 2

(7 tətstɔz jɔzj dʒfɪnstɔz 17)

† Onfteds Bjltf Onfteds.
 o fnteds jls fnteds odf fnteds 1907/2006/EC, u lsd, w 31

Ի Ձեր ժողովի նախագահ: 20.09.2017

1. 05. 09. 2017

Is this correct? 2 454

TS535

υπερτασής, διαβήτη, παχυσαρκίας: **TECHNOFINISH** f. φ.φ.στ.15 ι.φ.

(† tats+tsdzj dzj frjsteOdzj 16)

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation i Category 2

Skin Sens. 1: Skin sensitisation i Category 1

Repr. 2: Reproductive toxicity i Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) i Category 3

STOT RE 2: Specific target organ toxicity (repeated exposure) i Category 2

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard i Category 1

Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard i Category 2

Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard i Category 3

• R fñs tsydzf£d

r qteq Els dqlz 1272/2008/EC d frpd HL^s h dq tftstfæðfd

Ø Gj. d. 15. fr. 15. ECHA 15. B-fr. 15.

INRS Fiche Toxicologique

* R Ld₃ d₃ d₃ H O d₃ = t₃ t₃ f₃ O d₃ d₃ f₃ f₃ t₃ H^r H L^h j² ə j t₃ f₃ j²

~~RU~~