

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии
и общественного здоровья»
220099, г. Минск, ул. Казинца, 50, телефон/факс 8 (017) 392-74-43/361-92-26



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ГУ «РЦГЭиОЗ»

И.В. Кондрескул
«05» декабря 2022 г.

Заключение

о соответствии (несоответствии) продукции требованиям,
установленным международными договорами Республики Беларусь,
международными правовыми актами, составляющими нормативную
правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства

«05» декабря 2022 г.

№ 18-30/2022/2115

Продукция: Разбавитель для лакокрасочных материалов «ARTLAC®
MET THINNER», ТУ 20.30.22-001-99689863-2022, код ТН ВЭД ЕАЭС
3814009000.

Сведения о составе продукции: пропан-2-он (ацетон), метиловый
эфир уксусной кислоты (метилацетат), метилбензол (толуол), бутилэтанол
(бутилацетат).

Область применения продукции: для растворения алкидных,
эпоксидных и полиуретановых лакокрасочных материалов для металла и
пластика.

Изготовитель: ООО «АРТ индустрия», 121354, г. Москва, ул.
Дорогобужская, д. 14, стр. 7, пом. 3, Россия. ИНН 7731564157.

Адрес производства: АО «НХК «Арикон», 142450, Московская
область, Ногинский район, г. Старая Купавна, 37-й км Нижегородского
шоссе, территория АО «Мосхим».

Заявитель: ООО «АРТ индустрия», 121354, г. Москва, ул.
Дорогобужская, д. 14, стр. 7, пом. 3, Россия. ИНН 7731564157.

Основание для оказания услуги: заявление от 16.11.2022 № б/н,
входящий номер от 22.11.2022 № 2115

Перечень рассмотренных документов

1. Протокол испытаний Испытательного центра ТИСИ ЗАО
«Технический институт сертификации и испытаний», РБ, 220014 г. Минск,
ул. Минина, 15 (Аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.1227) № Т-929/22 от
31.10.2022 г.

2. Акт отбора проб (образцов) Технического института
сертификации и испытаний б/н от 25.10.2022г.

3. ТУ 20.30.22-001-99689863-2022 (копия).

4. Рецептатура продукции от изготовителя (копия).
5. Удостоверение качества от изготовителя б/н от 03.10.2022г.
(копии)
6. Этикетка (макет).
7. Паспорт безопасности продукции (проект копия).
8. Свидетельство на товарный знак № 808707 от 23.04.2021г.
(копия).
9. Договор подряда на производство продукции № А-0022 от 14.05.2018г. (копия).
10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(копия).
11. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (копия).

Перечень нормативных правовых актов Таможенного союза, Единого экономического пространства, устанавливающих требования к данному виду продукции: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II. Раздел 19 «Требования к химической и нефтехимической продукции производственного назначения».

Результаты лабораторных исследований: Объем и результаты проведенных исследований по токсикологическим показателям соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II. Раздел 19 «Требования к химической и нефтехимической продукции производственного назначения».

Сведения на потребительской упаковке: название и наименование продукта, способ применения, состав, условия хранения, меры предосторожности, предупредительная информация, информация об изготовителе, дата производства, ТНПА.

Вывод: Разбавитель для лакокрасочных материалов «ARTLAC® MET THINNER», ТУ 20.30.22-001-99689863-2022, код ТН ВЭД ЕАЭС 3814009000, изготовитель ООО «АРТ индустрия», Россия - соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II. Раздел 19 «Требования к химической и нефтехимической продукции производственного назначения».

Врач-гигиенист



Н.В.Сороко