

၁၂ ဇန်နဝါရီလ ၁၉၄၇ ခုနှစ် နှစ်အတွက် နှစ်စာရင်းစာတမ်း / နှစ်စာရင်းစာတမ်း

- [illegible]

2.1 Լուծելի և չլուծելի խնդիրներ

- [illegible]



$t f d z d z^V$

Flam. Liq. 2 H225 f j Gts 0tsnf dZ03 dZ^{Wb} h 0vfn^v x qHtstns^j q f f0c


$$tstf \cdot \text{Imp} \cdot \text{Zfn} \cdot \text{Is} \cdot \text{I} \quad \text{Hdz}^W \quad \text{LH} \cdot \text{tst} \cdot \text{ts} \cdot \text{O} \cdot \text{I} \quad \text{W}$$

STOT RE 2 H373 f t s j i s d o s f i n s l ' e t a j h s t a c o d e t a j l k z d l s o s j h a z f l s j d z d a s e t d a d
d a s e t s t a c l s d a s e t a t s h i 2 f i r s e d ^w.



Skin Irrit. 2 H315 I r L r 30015 to 0 H to 0 j d r j 5 t s y d.

Eye Irrit. 2 H319 Irr. Lr. 0.15 fr. to 1.0% sol. to 0.1% HCL. 0.1% sol. to 0.1% HCL.

- [illegible]



GHS02 GHS07 GHS08

- *u d g d d z d z i f i g t s t s f t f d r p t s*

(7 tətstɔzj dʒi dʒɪnstəʊfju 2)

ԼԵԻԿԵՆԶԻԱ 2 ՏՐԱԿՏԱՆԻ ԴՆԵՑՈՒՄ PA400
ՄԻԿՐՈՆԱԿԱՆ ԴՆԵՑՈՒՄ: FONDO BIANCO ALTA QUALITA'

(1 տեսիլական թիվ՝ 1)

- Տեղեկացված է և զննվել է, և ԿԼԵԻԵՆԿԱ-ն զննել է և փորձարկել է:
- Եվ ինքնին ինքնին լիցենզիայի տեսիլական թիվ՝
H225 ԴՆԵՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԿԵՆԶԻԱ ԿԼԵԻԵՆԿԱ-ն զննել է և փորձարկել է:
H315 ԴՆԵՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԿԵՆԶԻԱ ԿԼԵԻԵՆԿԱ-ն զննել է և փորձարկել է:
H319 ԴՆԵՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԿԵՆԶԻԱ ԿԼԵԻԵՆԿԱ-ն զննել է և փորձարկել է:
H373 ԴՆԵՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԿԵՆԶԻԱ ԿԼԵԻԵՆԿԱ-ն զննել է և փորձարկել է:
- ԴՆԵՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԿԵՆԶԻԱ ԿԼԵԻԵՆԿԱ-ն զննել է և փորձարկել է:
P210 ԴՆԵՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԿԵՆԶԻԱ ԿԼԵԻԵՆԿԱ-ն զննել է և փորձարկել է:
P241 ԴՆԵՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԿԵՆԶԻԱ ԿԼԵԻԵՆԿԱ-ն զննել է և փորձարկել է:
P303+P361+P353 ԴՆԵՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԿԵՆԶԻԱ ԿԼԵԻԵՆԿԱ-ն զննել է և փորձարկել է:
P305+P351+P338 ԴՆԵՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԿԵՆԶԻԱ ԿԼԵԻԵՆԿԱ-ն զննել է և փորձարկել է:
- ԴՆԵՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԿԵՆԶԻԱ ԿԼԵԻԵՆԿԱ-ն զննել է և փորձարկել է:
P403+P235 ԴՆԵՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԿԵՆԶԻԱ ԿԼԵԻԵՆԿԱ-ն զննել է և փորձարկել է:
P501 ԴՆԵՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԿԵՆԶԻԱ ԿԼԵԻԵՆԿԱ-ն զննել է և փորձարկել է:
- 2.3 ԴՆԵՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԿԵՆԶԻԱ ԿԼԵԻԵՆԿԱ-ն զննել է և փորձարկել է:
- ԴՆԵՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԿԵՆԶԻԱ ԿԼԵԻԵՆԿԱ-ն զննել է և փորձարկել է:
- PBT: ԴՆԵՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԿԵՆԶԻԱ ԿԼԵԻԵՆԿԱ-ն զննել է և փորձարկել է:
- vPvB: ԴՆԵՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԿԵՆԶԻԱ ԿԼԵԻԵՆԿԱ-ն զննել է և փորձարկել է:

3 ԿԼԵԻԵՆԿԱ / ԴՆԵՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԿԵՆԶԻԱ ԿԼԵԻԵՆԿԱ-ն զննել է և փորձարկել է:

- 3.2 ԿԼԵԻԵՆԿԱ-ն զննել է և փորձարկել է:
- ԴՆԵՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԿԵՆԶԻԱ ԿԼԵԻԵՆԿԱ-ն զննել է և փորձարկել է:

ԿԼԵԻԵՆԿԱ-ն զննել է և փորձարկել է		
CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 Reg.nr.: 01-2119488216-32-XXXX	xylene ⚠ Flam. Liq. 3, H226 ⚠ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304 ⚠ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	15-19,99%
CAS: 100-41-4 EINECS: 202-849-4 Reg.nr.: 01-2119488216-32-XXXX	ethylbenzene ⚠ Flam. Liq. 2, H225 ⚠ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304 ⚠ Acute Tox. 4, H332	2,5-4,99%
CAS: 123-42-2 EINECS: 204-626-7	4-hydroxy-4-methylpentan-2-one ⚠ Flam. Liq. 3, H226 ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	2,5-4,99%
CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 Reg.nr.: 01-2119485493-29-XXXX	n-butyl acetate ⚠ Flam. Liq. 3, H226 ⚠ STOT SE 3, H336	1-2,499%

- ԴՆԵՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԿԵՆԶԻԱ ԿԼԵԻԵՆԿԱ-ն զննել է և փորձարկել է:
- ԴՆԵՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԿԵՆԶԻԱ ԿԼԵԻԵՆԿԱ-ն զննել է և փորձարկել է:

RU

(1 տեսիլական թիվ՝ 3)

Is tsə ʔatədz ʔ ʔtʂɪ

PA400

utstetsi d'odizaozji: FONDO BIANCO ALTA QUALITA'

(1 tds+tsdz j dñj frjsteodñy 2)

4 f j t g t f t s t s Q Q d z b t f j t e t s t f t s d y s d

4.1 $\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx$

$$\int_{B^h} d\mathbf{j} \cdot \mathbf{L} \cdot d\mathbf{x}^w :$$
[illegible] $\cdot \vdash tsfidi \Rightarrow H^r \models Q_{\text{def}}^{w} :$

1 tef if tsls j taj frsl d^w (tsl d^w tsls u d^w frslfrls ts^w d^w) if tsdls q ls j if O yqj ds O d^w B tsf o
frls C b d^w d^w tsdls j d^w H d^w Is te d^w frls d^w d^w.

· 7 tsfidi ɬtsɬls ɔɬls ɔfnɬtsɬ iʔ:

4 d^W S¹ L G t^W L d^z d^z t^W S¹ K H L.

ɪ dʒ Həz dʌz tʃtəsɔː l s fɪntʃtəsɔː ɪ B ətsɪ q dʒ dʒ ʔtəsɔː ts fɪntʃtəsɔːmpɪzɪ.

[illegible]

• 7 tsfidi £tsdls 0£ls 0fnadL0dzd:

1 tsəŋʰ l s' t s l c t e l s' 2 g d o l i f t s h i f t s l s t u p l s ? o t s h t s ? o l s j y i d e j d j f r f t s z f q n d j d o k l s , L O s j d j
t s e t e C l s ' f r n f o t e o u z

· 7 tsfɪŋɪ tʃtɛtsɔkɔls^r ɐɔkɪ^w:

$\lambda \in L^{\infty}(\Omega)$, $\mu \in L^{\infty}(\Omega)$, $\nu \in L^{\infty}(\Omega)$, $\rho \in L^{\infty}(\Omega)$, $\sigma \in L^{\infty}(\Omega)$, $\tau \in L^{\infty}(\Omega)$, $\omega \in L^{\infty}(\Omega)$, $\xi \in L^{\infty}(\Omega)$, $\eta \in L^{\infty}(\Omega)$, $\theta \in L^{\infty}(\Omega)$, $\phi \in L^{\infty}(\Omega)$, $\chi \in L^{\infty}(\Omega)$, $\psi \in L^{\infty}(\Omega)$, $\zeta \in L^{\infty}(\Omega)$, $\delta \in L^{\infty}(\Omega)$, $\epsilon \in L^{\infty}(\Omega)$, $\gamma \in L^{\infty}(\Omega)$, $\beta \in L^{\infty}(\Omega)$, $\alpha \in L^{\infty}(\Omega)$.

4.2.1 Եթե $\mathcal{B}$ տեղի j օժիտի j փոփոխությունների քանակը $\mathcal{W}$ է, ապա $\mathcal{B}$ տեղի j օժիտի j փոփոխությունների քանակը $\mathcal{W}$ է, և օժիտի j փոփոխությունների քանակը $\mathcal{W}$ է:

r dz fipdyls tsdz q¹ w w j CIs^r, θ^r LθCdz j θ^j h j fipθCdz, fip3 goz 11

4.3 ԵՇԸ Օձի՛յ՝ ԺՁԻ՛Յ՝ ԽԻԳՁԻ՛Յ՝ ԽԻՅ՝ ԵՇԸ՝ ԳՁԺԻ՛Յ՝ ԺԻ՛ԽԳԳՁԻ՛Յ՝ Դ՛ԽԻՅ՝ Գ Գ ԽԻՅ՝ ԿԳՁԺ ԺԻՅ՝ ԽԻՅ՝ ԳԳՁ

[illegible]

5 f j t e t f t s B t s e B j f n t f t s y O e t s o z

· 5.1 #təi hfn sə 0 tft sɿ 0 tət sɿ zʰ i dʒw

· 1. $\text{Ondi} \chi \text{ O}^i \text{ di fma Hfils } \text{Ols } \text{L}^h \text{ i d}^w \text{ : u Gdz } \text{Cdfmzls } \text{O} \text{ t}^j \text{ d}^z \text{ t}^f \text{ tsd}^h \text{ ts}^c \text{, t}^j \text{ frts}^c \text{ q } \text{dtsH} \text{O frftgi} \text{?}$

· ɥ tɛ h f i s ɔ 0 l s l^h i d a f^w, w ə d z^{w B h} d i f r d i t f e d t s h d z d d d l f i n s b t e 0 i d a f? b i l t s t f ɔ f i n s f i s d:

1 j qfntsdz LtsoOs j tftststC otsHr ls Of CoC tsdztsy j ls toOfns j y frv q or L oOs j tftsy Oe

5.2 $\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx$

7. teq dteqj oCteq qdteq o fteqz qj ifteq oCteq dteq dteq teq oCteqj ^Whteq dteq ^r ⁿ Gteq.

5.3 $\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$

[illegible]

· 10⁶ dls dtsi tsfz 10⁶ j dxi:

[illegible]

6 f j tɕ tʃtɕ dʒ tʃtɕj Hɔtɕ dʒ tʃtɕj dʒtɕ dʒtɕ ɤʀ H j dʒ dʒɔ (lɜs j ʏs j)

6.1 f j t e t f t s t s j m f j y d z d z u d s? b j l t s f o n p h s q, L O h q l s d z j m f t e v x j d z j q t f t s e v h t s
H j ? m s o d ? o u t e i l o r u o p d s? m f l s k o u d q

[illegible]

၂. ဗျူဟာတိုက်ရိုက် ဖြစ်ပေါ်လာသော အခါ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

[illegible]

(7 t a s t s c z j d z f j d z f n s t c d z f y j 4)

r @s @tfj y@s q: 22.03.2017

10.03.2017

Is tsə ʔatədz ʔ ʔtʂɪ

PA400

utstetsi d'ofydas Ody: FONDO BIANCO ALTA QUALITA'

(1 tɛsɪtsɔzjɪ dʒɛfɪ frɪstɔʊzɪv 3)

- [illegible]

၇၂ ဖုတ်တော် ညီညွတ် ရှိစေရန် ညီညွတ်စွာ ဆောင်ရွက်ရန် တောင်းဆိုပါသည်။

- [illegible]

8 $\int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} + C$

- r tsftsdzdlfslj dz dz j kʰ Q. Qkʰw tʰts flj tɛʰls kɛj ls j ɹ dɛfuj flj qɹ kʰflj tɛʰ flj ɔ:
 1 qʰ Q. qɹ H tsftsdzdlfslj dz dz ɹ H Q. dz ɹ: flj 1 kɛʰls 7.

- 8.1 7 QteQdzj ls tē ƒtsolhs tētsolh^W

- u tsɪfɪs ɔɔɔɔ^h dʒi ʔ tsɔɔɪf tsɔɔɪ dɔɔs r ɪŋ ɪf tɔɔɪ hɪ dɔɔ dɔɔɪ lɔɔɔɪ dɔɔɔ^h dɔɔɪ, lɔɔ tɔɔ Bɔɔ^h dʒi dɔɔtsɔɔɪ lɔɔ tsɔɔɪ dɔɔɔɔ dɔɔ
tɔɔtsɔɔɪ dɔɔɪ fɪɔɔ ɔɔ:

1330-20-7 xylene	
PDK	steqls ftsfmsupdsj Ld ₅₀ d _{eff} : 150 d _g /m ³ r tsdetsfmsupdsj Ld ₅₀ d _{eff} : 50 d _g /m ³ f f ₀ d _g /d _{eff} g ₀

(1 tɛsɪtsɔz jɔz dʒɪnst ɒfɪsɔfɪ 5)

l s t a d a f 2 f t s H PA400
u t a f t s t s j d a f d j d a s o d a f : FONDO BIANCO ALTA QUALITA'

(1 t a s t s d a j d a f j f r s t a d a f u 4)

100-41-4 ethylbenzene

PDK s t a d s f t s f r s t s d s j L d a u j d a f j : 150 d g / m ³
r t s d s f t s f r s t s d s j L d a u j d a f j : 50 d g / m ³
f j O a d / d a d a f G O . r

123-42-2 4-hydroxy-4-methylpentan-2-one

PDK s t a d s f t s f r s t s d s j L d a u j d a f j : 100 d g / m ³
f j O a d / d a d a f G O . r

123-86-4 n-butyl acetate

PDK s t a d s f t s f r s t s d s j L d a u j d a f j : 200 d g / m ³
r t s d s f t s f r s t s d s j L d a u j d a f j : 50 d g / m ³
f j O a d / d a d a f G O . r

· j d a u j d a f w DNEL

1330-20-7 xylene

R d a d a f u d s d a f s (f j l s y d a d a f f a d a f w)	DNEL acuto/agudo/ostre/ aigu/acute/akut	289 d g / m c (t a d s t s d a f f t s o)
	DNEL	77 d g / m c (t a d s t s d a f f t s o)
f Q h t a d a f O h j j o t s h j 2 f r s o d j d a d s y l z	DNEL	1 8 0 d g / f g b w / d (t a d s t s d a f f t s o)

100-41-4 ethylbenzene

R d a d a f u d s d a f s (f j l s y d a d a f f a d a f w)	DNEL acuto/agudo/ostre/ aigu/acute/akut	293 d g / m c (t a d s t s d a f f t s o)
	DNEL	77 d g / m c (t a d s t s d a f f t s o)
f Q h t a d a f O h j j o t s h j 2 f r s o d j d a d s y l z	DNEL	1 8 0 d g / f g b w / d (t a d s t s d a f f t s o)

123-42-2 4-hydroxy-4-methylpentan-2-one

R d a d a f u d s d a f s (f j l s y d a d a f f a d a f w)	DNEL acuto/agudo/ostre/ aigu/acute/akut	240 d g / m c (t a d s t s d a f f t s o)
	DNEL	66,4 d g / m c (t a d s t s d a f f t s o)
f Q h t a d a f O h j j o t s h j 2 f r s o d j d a d s y l z	DNEL	9 , 4 d g / f g b w / d (t a d s t s d a f f t s o)

123-86-4 n-butyl acetate

R d a d a f u d s d a f s (f j l s y d a d a f f a d a f w)	DNEL acuto/agudo/ostre/ aigu/acute/akut	960 d g / m c (t a d s t s d a f f t s o)
	DNEL	859,7 d g / m c (popolazione) 480 d g / m c (t a d s t s d a f f t s o) 102,34 d g / m c (popolazione)

· j d a u j d a f w PNEC

1330-20-7 xylene

PNEC Acqua dolce/water/woda s d d k a / e a u / a g u a	0,327 d g / L (_)
PNEC Suolo/earth/suelo/sol/gleba/f t s u p O	2,31 d g / f g (_)

100-41-4 ethylbenzene

PNEC Acqua dolce/water/woda s d d k a / e a u / a g u a	0,1 d g / L (_)
PNEC Suolo/earth/suelo/sol/gleba/f t s u p O	2,68 d g / f g (_)

123-86-4 n-butyl acetate

PNEC Acqua dolce/water/woda s d d k a / e a u / a g u a	0,18 d g / L (_)
PNEC Suolo/earth/suelo/sol/gleba/f t s u p O	0,0903 d g / f g (_)

(1 t a s t s d a j d a f j d a f f r s t a d a f u j 6)

Is tsə ʔatədz ʔ ʔtʂɪ

PA400

utstetsi d'edzdas Ozji: FONDO BIANCO ALTA QUALITA'

(7 tətʰtʰɔɹj dʒɹj frɪstəɔɹʋ 5)

- [illegible]



၂ ဇီဝ ဂုဏ်သတ္တိ နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ (တိရစ္ဆာန်ဗေဒ)။

f. Cls j taqCozfj taqCls ts / taqCoqy Htsdzj dze' ls' lzfjs tszqo' d3c otlhj 2fjs oq⁶ iftashzcls Oq
o fntsls o j ls fns oqf f nEN 374 d r dta Cls d^o 89/686/r r u. .

[illegible]

J'irai te chercher quand tu seras prêt / quand tu seras prêt à partir / quand tu seras prêt à partir / quand tu seras prêt à partir.

- [illegible]



1 d2s d2s t f t a f d z G O h d j L O n d l s d z j t s y f d

၄ ၊ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် အနာဂတ်အတွက်

- 9.1 R d^w tsakɔq^w tʃts tʃntʰədz dz^w q l q u y n̄ f d d z q ˀ d d z u y n̄ f d d z n̄ p ˩ n̄ s ə d z
 · ʃ B^h O^v q d^w tsakɔq^w
 · I d j^h d a f 2 ə q h:
 · Δ tsakɔ r q H t s i

r qHtstj

[illegible]

† Onfteds Bjltf Onfteds.
 0 frstsdjlsfrsdqf fñ1907/2006/EC, 4ls0sJ w 31

Դժգոհություն: 22.03.2017

10.03.2017

Is tsə ʔatədz ʔ ʔtʃH

PA400

utsetstsi dædʒi dæ dʒi: FONDO BIANCO ALTA QUALITA'

(7) $t\partial s + t\partial z_j + j\partial z_j + f_1 s + \partial z_j v$ (6)

[illegible]

RU

(7 tɛs+tsɔzj d dʒj dʒ fɪstɔzj 8)

Is tsə ʔatədz ʔ ʔtʂɪ

PA400

utstetsi d'edzdas Ozji: FONDO BIANCO ALTA QUALITA'

(7 tats-tsozj j dɛfj frjstɔdɛfɥ 7)

10 #ls 0Bqdz dZfrls J q tsi 0C yqf tsozdz^W frj tfrj sB dZfrls J

- [illegible]

11 r ~~0000~~ j tftslstsfngfctszscqf

- 11.1 R d^w tsəŋoŋd^w tʃts ts fɿŋtsozəq^w fɿtsoz əts h j ? fɿts əd^h
 · f fɿts teŋ ts ts fɿŋd^h d^h fɿts :
 } ① sɿpsə ɔd^h qd^h z^h h d^h fɿŋ h ɔd^h z^h f^h ts d^h j tād^h f^h ɔd^h fɿŋd^w d^h ɔnd^h d^h ə r tʃts d^h ts ts fɿŋ.

LD/LC50 (daj ls Ode dats? htsl' / tsda j dls teOu qd), daj tsB tshq daj j Hdw f dafjg w dufatse Odq' :		
1330-20-7 xylene		
f teOdz dls (uj tej L tats)	LD50	3523 djs/g (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratlzn)
r j tedzOdz dls (uj tej L tsy lz)	LD50	1701 djs/g (rabbit/krdzik/Kaninchen/conejo/lapin)
100-41-4 ethylbenzene		
f teOdz dls (uj tej L tats)	LD50	3500 djs/g (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratlzn)
r j tedzOdz dls (uj tej L tsy lz)	LD50	15486 djs/g (rabbit/krdzik/Kaninchen/conejo/lapin)
R deOdz yfatsdls (if lzs y dajHr fOdq'w)	LC50/4 u	17,2 djs/dz (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratlzn)
123-42-2 4-hydroxy-4-methylpentan-2-one		
f teOdz dls (uj tej L tats)	LD50	3002 djs/g (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratlzn)
r j tedzOdz dls (uj tej L tsy lz)	LD50	13630 djs/g (rab)
123-86-4 n-butyl acetate		
f teOdz dls (uj tej L tats)	LD50	10760 djs/g (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratlzn)
r j tedzOdz dls (uj tej L tsy lz)	LD50	14000 djs/g (rabbit/krdzik/Kaninchen/conejo/lapin)
R deOdz yfatsdls (if lzs y dajHr fOdq'w)	LC50/4 u	21,1 djs/dz (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratlzn)

- j တွေကို d_{ij} တွေဟု ဖော်ပြရန် နည်းပါးသည်။
 - d_{ij} တွေကို d_{ij} ဟု ဖော်ပြရန် နည်းပါးသည်။
 - d_{ij} တွေကို d_{ij} ဟု ဖော်ပြရန် နည်းပါးသည်။
- d_{ij} တွေကို d_{ij} ဟု ဖော်ပြရန် နည်းပါးသည်။
 - d_{ij} တွေကို d_{ij} ဟု ဖော်ပြရန် နည်းပါးသည်။

—RU

(7 tds+tsdz j d2fj d2f nstc d2f u j 9)

ឈ្មោះផលិតផល: PA400
ឈ្មោះផលិតផល: FONDO BIANCO ALTA QUALITA'

(ព័ត៌មានបន្ថែមផ្សេងៗទៀត 8)

12 ព័ត៌មានអំពីផលិតផល

12.1 ឈ្មោះផលិតផល

ឈ្មោះផលិតផល:	
100-41-4 ethylbenzene	
EC50	75 មីក្រូក្រាម/លីត្រ (daphnia) (48 ម៉ោង)
123-42-2 4-hydroxy-4-methylpentan-2-one	
EC50	1001 មីក្រូក្រាម/លីត្រ (daphnia) (72 ម៉ោង)
	1000 មីក្រូក្រាម/លីត្រ (daphnia) (48 ម៉ោង)
LC50 (96ម៉ោង)	101 មីក្រូក្រាម/លីត្រ (ត្រី)
123-86-4 n-butyl acetate	
EC50	648 មីក្រូក្រាម/លីត្រ (daphnia) (72 ម៉ោង)
	44 មីក្រូក្រាម/លីត្រ (daphnia) (48 ម៉ោង)
LC50 (96ម៉ោង)	18 មីក្រូក្រាម/លីត្រ (ត្រី)

12.2 ឈ្មោះផលិតផល ឬ ឈ្មោះផលិតផល ឬ ឈ្មោះផលិតផល

នេះគឺជាផលិតផលដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ 1907/2006/EC, ឧស្ម័ន 31

12.3 ឈ្មោះផលិតផល ឬ ឈ្មោះផលិតផល ឬ ឈ្មោះផលិតផល

នេះគឺជាផលិតផលដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ 1907/2006/EC, ឧស្ម័ន 31

12.4 ឈ្មោះផលិតផល ឬ ឈ្មោះផលិតផល ឬ ឈ្មោះផលិតផល

នេះគឺជាផលិតផលដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ 1907/2006/EC, ឧស្ម័ន 31

នេះគឺជាផលិតផលដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ 1907/2006/EC, ឧស្ម័ន 31

នេះគឺជាផលិតផលដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ 1907/2006/EC, ឧស្ម័ន 31

នេះគឺជាផលិតផលដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ 1907/2006/EC, ឧស្ម័ន 31

នេះគឺជាផលិតផលដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ 1907/2006/EC, ឧស្ម័ន 31

12.5 ឈ្មោះផលិតផល ឬ ឈ្មោះផលិតផល ឬ ឈ្មោះផលិតផល

នេះគឺជាផលិតផលដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ 1907/2006/EC, ឧស្ម័ន 31

នេះគឺជាផលិតផលដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ 1907/2006/EC, ឧស្ម័ន 31

12.6 ឈ្មោះផលិតផល ឬ ឈ្មោះផលិតផល ឬ ឈ្មោះផលិតផល

នេះគឺជាផលិតផលដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ 1907/2006/EC, ឧស្ម័ន 31

13 ព័ត៌មានអំពីផលិតផល

13.1 ឈ្មោះផលិតផល ឬ ឈ្មោះផលិតផល ឬ ឈ្មោះផលិតផល

នេះគឺជាផលិតផលដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ 1907/2006/EC, ឧស្ម័ន 31

នេះគឺជាផលិតផលដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ 1907/2006/EC, ឧស្ម័ន 31

នេះគឺជាផលិតផលដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ 1907/2006/EC, ឧស្ម័ន 31

នេះគឺជាផលិតផលដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ 1907/2006/EC, ឧស្ម័ន 31

នេះគឺជាផលិតផលដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ 1907/2006/EC, ឧស្ម័ន 31

នេះគឺជាផលិតផលដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ 1907/2006/EC, ឧស្ម័ន 31

នេះគឺជាផលិតផលដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ 1907/2006/EC, ឧស្ម័ន 31

នេះគឺជាផលិតផលដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ 1907/2006/EC, ឧស្ម័ន 31

RU

(ព័ត៌មានបន្ថែមផ្សេងៗទៀត 10)

ԼՏՈՒՄ 2 ՀԵՄ PA400
ՄԵԼՏՈՒՄ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ: FONDO BIANCO ALTA QUALITA'

(1 ԼՏՈՒՄ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ 9)

14 ՐԵԿՎԻԶԻԹԻՆԵՐՆԵՐ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ

14.1 Ն ԼՏՈՒՄ UN

· ADR, IMDG, IATA

UN1263

14.2 ՄԵԼՏՈՒՄ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ

· ADR

UN1263 ՏԵՓԵՏՓ

· IMDG, IATA

PAINT

14.3 ՀԵՄՈՒՄ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ

· ADR, IMDG, IATA



· ՏԵՓԵՏՓ

3 ՏԵՓԵՏՓ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ

· ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ

3

14.4 Ն ԼՏՈՒՄ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ

· ADR, IMDG, IATA

III

14.5 ՀԵՄՈՒՄ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ:

· Ն ԼՏՈՒՄ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ:

Ն ԼՏ

14.6 Ն ԼՏՈՒՄ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ

· ՏԵՓԵՏՓ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ:

Ն ԼՏՈՒՄ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ

· Ն ԼՏՈՒՄ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ:

F-E, S-E

· Stowage Category

A

14.7 ՄԵԼՏՈՒՄ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ
MARPOL 73/78 (Ն ԼՏՈՒՄ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ)
Ն ԼՏՈՒՄ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ
Ն ԼՏՈՒՄ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ
Ն ԼՏՈՒՄ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ
Ն ԼՏՈՒՄ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ

Ն ԼՏՈՒՄ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ

· ՄԵԼՏՈՒՄ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ:

· ADR

· Ն ԼՏՈՒՄ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ (LQ)

5L

· Ն ԼՏՈՒՄ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ (EQ)

ՏԵՓԵՏՓ

Ն ԼՏՈՒՄ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ

Ն ԼՏՈՒՄ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ

Ն ԼՏՈՒՄ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ

· ՄԵԼՏՈՒՄ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ

3

· Ն ԼՏՈՒՄ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ

E

· IMDG

· Limited quantities (LQ)

5L

· Excepted quantities (EQ)

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ԺՅԶ

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ԺՅԶ

(1 ԼՏՈՒՄ ԵՎ ԼԻՇԵՆԶԻԱՅԻՄ ԳՐՔ 11)

Is tsə ʔatədz ʔ ʔtʃH

PA400

utsetstsi dædʒi dæ dʒi: FONDO BIANCO ALTA QUALITA'

(7 tats+tsdzj dzfj frstc dzfj 10)

- **UN "Model Regulation":**

UN 1263 $\Sigma \phi \psi \phi, 3, III$

၁၅ ၊ တံငါ ဟုတ်ရန်ဝတ်ချိန်

- [illegible]

167 tatsyO^v qd^{HW} tstad^{HW}q^w:

[illegible]

- H225 f j Gls otsrfj dōdz dē h Ovrn x qmGtsrns , q tfOe
H226 f tsrfj dōdz dē h Ovrn x qmGtsrns , q tfOe
H304 f tsyjs b' ls' frjz tdsj dz ds iftaf iftasgōdls' oDōdf q oH' Hōdōf.
H312 l Odsrfls otej h iftaf Gtsls Olsj frjtsyj z.
H315 J' L' oQj ls teOLhteOj dēj tsyq.
H319 J' L' oQj ls frj tē jL dēj teOLhteOj dēj odo.
H332 l Odsrfls otej h iftaf oH' Hōdōf.
H335 f tsyjs o' L' oDs' teOLhteOj dēj h' Hōdsj dz dē ifzls j z.
H336 f tsyjs o' L' oDs' frjsozōtsrns , qdōf Gtsosōstetzyj dēj .
H373 f tsyjs dōdsrfls , otej h tsteGōdz o tejjLzdz ls Olsj h dōfslsj dz dsg's qdōf
ojsesGōds dsg's otsHj zfrjs oqʷ.
- f ls Hj dz o' HO h qz ifōfifas HOdz : IVM Chemicals Srl
- s tsols Ols dō' qdē' tsabōqʷ : Carlo Porta
- **ΦBBtg oqOls kē' q Otsdofz :**
- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
- DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
- PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- Flam. Liq. 2: Flammable liquids i Category 2
- Flam. Liq. 3: Flammable liquids i Category 3
- Acute Tox. 4: Acute toxicity i Category 4
- Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation i Category 2

(1 ts+tsdz j dzj dz frst Gdz yj 12)

Դժ ՕԲՋ ՆԺՏ զ: 22.03.2017

Handwritten: r d s o t g j h o f s q t a s o o t z^w: 20.03.2017

Is tsə ʔatəz ʔ ʔtʃɪ

PA400

utststsj dndz dzo dñj: FONDO BIANCO ALTA QUALITA'

(† tats+tsdz j dzj frjstədzj 11)

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation i Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) i Category 3

STOT RE 2: Specific target organ toxicity (repeated exposure) i Category 2

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard i Category 1

• R files tsydxsfq

1272/2008/EC

0 Gj dls frls 0ts ECHA 0j B-fr0pls

INRS Fiche Toxicologique

* R Ldʒ dʒ dʒʃ H O dʒ ʔ tʃ tʃ tʃ O dʒ dʒʃ f n tʃ tʃ Hʳ H Lʰ j ʔ ʔ j tʃ fʃ j ʔ

— RU